

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»**

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22  
тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: [fbuz@41fbuz.ru](mailto:fbuz@41fbuz.ru)

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.

**ПРОТОКОЛ  
лабораторных испытаний**



№ 3931в

«11» июня 2021 г.

1.	Наименование образца (пробы):	Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
2.	Образец (пробу) отобрал:	Белов В. Ю.
3.	Дата и время отбора образца	06 часов 00 минут, 09 июня 2021г.
4.	Дата и время доставки образца	10 часов 50 минут, 09 июня 2021г.
5.	Цель отбора:	Производственный контроль за соблюдением требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО «Корякэнерго», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Перед поступлением в распределительную сеть, п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край.
8.	Код образца (пробы):	3931вБ0621
9.	Тара, упаковка:	Лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012
11.	Условия транспортировки:	Авиатранспорт
12.	Дополнительные сведения:	

# Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

3931вБ0621

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
2090	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог					Мирюк С.А.
Зав. бактериологическим отделением					Новикевич Л.И.
Дата выдачи результата					«11» июня 2021 г.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Врач-бактериолог

Начальник отдела управления качеством  
МП



Е. В. Торопова

М.Л. Михайлова

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Общее количество листов 2, лист 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний  
(протокол 11 июня 2021г. №3931; код пробы: 3931вБ0621)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды питьевой централизованного водоснабжения (холодная) на определение бактериологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана Беловым В.Ю. 09 июня 2021г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 09 июня 2021г.

Исследования качества воды проведены по бактериологическим (общие (обобщенные) колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) показателям.

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество воды питьевой централизованного водоснабжения (холодная) (код пробы: 3931вБ0621), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Е.А. Белова

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»**  
Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Рябиковская, д. 22  
тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: [fbuz@41fbuz.ru](mailto:fbuz@41fbuz.ru)  
ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

### АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 ☎ тел./факс: (4152) 46-76-08	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 18.06.2015 г.
--	---

## ПРОТОКОЛ лабораторных испытаний



№ 3358В

«26»мая 2021г.

1.	Наименование образца (пробы):	Водаподземного источника водоснабжения
2.	Образец (пробу) отобрал:	Белов В. Ю.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	06 часов 00 минут, 25 мая 2021 г.
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	10 часов 55 минут, 25 мая 2021 г.
5.	Цель отбора:	Производственный контроль за соблюдением требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО «Корякэнерго», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Скважина № 16-193, п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край
8.	Код образца (пробы):	3358ВБ0521
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012
11.	Условия транспортировки:	Авиатранспорт
12.	Дополнительные сведения:	

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

## Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

3358вБ0521

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1814	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводил:					
Врач-бактериолог				Мирюк С.А.	
Зав. бактериологическим отделением				Новикевич Л. И.	
Дата выдачи результата				«26» мая 2021 г.	

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Врач-бактериолог

*Е. В. Торопова*

Начальник отдела управления качеством

*М.Л. Михайлова*



Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний  
(протокол 26 мая 2021г. №3358; код пробы: 3358вБ0521)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды подземного источника водоснабжения на определение бактериологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана Беловым В.Ю. 25 мая 2021г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 25 мая 2021г.

Исследования качества воды проведены по бактериологическим (общие (обобщенные) колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) показателям.

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество воды подземного источника водоснабжения (код пробы: 3358вБ0521), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



Е.А. Белова

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека**  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»**  
Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Рябииковская, д. 22  
тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: [fbuz@41fbuz.ru](mailto:fbuz@41fbuz.ru)  
ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

### АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории  
(центра) № РОСС RU.0001.510191  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.

## ПРОТОКОЛ лабораторных испытаний



№ 3354В

«26»мая 2021г.

1.	Наименование образца (пробы):	Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
2.	Образец (пробу) отобрал:	Белов В. Ю.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	06 часов 00 минут, 25 мая 2021 г.
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	10 часов 55 минут, 25 мая 2021 г.
5.	Цель отбора:	Производственный контроль за соблюдением требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО «Корякэнерго», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Распределительная сеть, п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край
8.	Код образца (пробы):	3354вБ0521
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012
11.	Условия транспортировки:	Авиатранспорт
12.	Дополнительные сведения:	

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

## Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

3354вВ0521

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1811	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводил:					
Врач-бактериолог			Мирюк С.А.		
Зав. бактериологическим отделением			Новикович Л. И.		
Дата выдачи результата			«26» мая 2021 г.		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Врач-бактериолог

 Е. В. Торопова

Начальник отдела управления качеством  
МИ



М.Л. Михайлова



Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний  
(протокол 26 мая 2021г. №3354; код пробы: 3354вБ0521)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды питьевой централизованного водоснабжения (холодная) на определение бактериологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана Беловым В.Ю. 25 мая 2021г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 25 мая 2021г.

Исследования качества воды проведены по бактериологическим (общие (обобщенные) колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) показателям.

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество воды питьевой централизованного водоснабжения (холодная) (код пробы: 3354вБ0521), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Е.А. Белова

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека**  
**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»**  
Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Рябиковская, д. 22  
тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: [fbuz@41fbuz.ru](mailto:fbuz@41fbuz.ru)  
ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

### АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории  
(центра) № РОСС RU.0001.510191  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.

## ПРОТОКОЛ лабораторных испытаний



№ 3357В

«26»мая 2021г.

1.	Наименование образца (пробы):	Водаподземного источника водоснабжения
2.	Образец (пробу) отобрал:	Белов В. Ю.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	06 часов 00 минут, 25 мая 2021 г.
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	10 часов 55 минут, 25 мая 2021 г.
5.	Цель отбора:	Производственный контроль за соблюдением требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО «Корякэнерго», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Скважина № 16-191, п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край
8.	Код образца (пробы):	3357вБ0521
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012
11.	Условия транспортировки:	Авиатранспорт
12.	Дополнительные сведения:	

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:  
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц  
18.06.2015 г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний  
(протокол 26 мая 2021г. №3357; код пробы: 3357вБ0521)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды подземного источника водоснабжения на определение бактериологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана Беловым В.Ю. 25 мая 2021г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 25 мая 2021г.

Исследования качества воды проведены по бактериологическим (общие (обобщенные) колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) показателям.

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество воды подземного источника водоснабжения (код пробы: 3357вБ0521), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Е.А. Белова