

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»**

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

Адрес места осуществления деятельности:

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1

☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

испытательного лабораторного центра

М.Л. Михайлова

МП

**ПРОТОКОЛ****лабораторных испытаний**

№ 1214в

«01» марта 2022 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
2.	Образец (пробу) отобрал:	начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	понедельник, Февраль 28, 2022 6:00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	понедельник, Февраль 28, 2022 11:00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", ул. Озерная, 41, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	распределительная сеть, п. Крутогоровский, Соболевский район
8.	Код образца (пробы):	1214вБ0222
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012,
11.	Условия транспортировки:	автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	договор, счет 482

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

1214вБ0222

Бактериологические исследования					
Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
584	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог				Торопова Е.В.	
Зав. бактериологическим отделением				Новикович Л.И.	
Дата выдачи результата				«01» марта 2022 г.	

* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Химик-эксперт



К.И. Тюрнева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
18.06.2015 г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний
(протокол от 01 марта 2022г. № 1214 код пробы: 1214вБ0222)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды питьевой централизованного водоснабжения – холодной на определение бактериологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана начальником энергоузла АО «Корякэнерго» Долговым А.Ф., 28 февраля 2022 г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 28 февраля 2022 г.

Исследования качества пробы воды проведены по бактериологическим показателям (общие (обобщенные) колиформные бактерии, E. coli, общее микробное число).

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество пробы воды питьевой централизованного водоснабжения-холодной, (код пробы: 1214вБ0222), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

А.А. Андреева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22
 тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru
 ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

Адрес места осуществления деятельности:
 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
 тел./факс: (4152) 46-76-08

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
 испытательного лабораторного центра

М.Л. Михайлова

МП

**ПРОТОКОЛ****лабораторных испытаний**

№ 1213в

«01» марта 2022 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода подземного источника
2.	Образец (пробу) отобрал:	начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	понедельник, Февраль 28, 2022 6:00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	понедельник, Февраль 28, 2022 11:00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", ул. Озерная, 41, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	скважина № 16-193, п. Крутогоровский, Соболевский район
8.	Код образца (пробы):	1213вБ0222
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012,
11.	Условия транспортировки:	автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	договор, счет 482

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

1213вБ0222

Бактериологические исследования					
Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
583	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог				Торопова Е.В.	
Зав. бактериологическим отделением				Новикович Л.И.	
Дата выдачи результата				«01» марта 2022 г.	

* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Химик-эксперт



К.И. Тюрнева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
18.06.2015 г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний
(протокол от 01 марта 2022г. № 1213 код пробы: 1213вБ0222)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды подземного источника на определение бактериологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана начальником энергоузла АО «Корякэнерго» Долгов А.Ф., 28 февраля 2022 г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 28 февраля 2022 г.

Исследования качества пробы воды проведены по бактериологическим показателям (общие (обобщенные) колиформные бактерии, E. coli, общее микробное число).

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество пробы воды подземного источника (код пробы: 1213вБ0222), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



А.А. Андреева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22
 тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru
 ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

Адрес места осуществления деятельности:

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1

☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

испытательного лабораторного центра

М.Л. Михайлова

МП

ПРОТОКОЛ
лабораторных испытаний



№ 1212в

«01» марта 2022 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода подземного источника
2.	Образец (пробу) отобрал:	начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	понедельник, Февраль 28, 2022 6:00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	понедельник, Февраль 28, 2022 11:00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", ул. Озерная, 41, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	скважина № 16-191, п. Крутогоровский, Соболевский район
8.	Код образца (пробы):	1212вБ0222
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012
11.	Условия транспортировки:	автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	договор, счет 482

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

1212вБ0222

Бактериологические исследования					
Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
582	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог				Торопова Е.В.	
Зав. бактериологическим отделением				Новикович Л.И.	
Дата выдачи результата				«01» марта 2022 г.	

* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Химик-эксперт



К.И. Тюрнева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
18.06.2015 г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний
(протокол от 01 марта 2022г. № 1212код пробы: 1212вБ0222)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды подземного источника на определение бактериологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана начальником энергоузла АО «Корякэнерго» Долгов А.Ф., 28 февраля 2022 г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» - 28 февраля 2022 г.

Исследования качества пробы воды проведены по бактериологическим показателям (общие (обобщенные) колиформные бактерии, E. coli, общее микробное число).

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество пробы воды подземного источника, (код пробы: 1212вБ0222), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене



А.А. Андреева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

Адрес места осуществления деятельности:

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1

☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

испытательного лабораторного центра

М.Л. Михайлова



ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний

ВНЕБЮДЖЕТ

№ 1326в

«05» марта 2022 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
2.	Образец (пробу) отобрал:	Начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	пятница, Март 04, 2022 6:00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	пятница, Март 04, 2022 12:00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", ул. Озерная, 41, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	распределительная сеть, п. Крутогоровский, Соболевский район
8.	Код образца (пробы):	1326вБ0322
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012
11.	Условия транспортировки:	авиатранспорт
12.	Дополнительные сведения:	договор, счет 557

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

1326вБ0322

Бактериологические исследования					
Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
676	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог			Торопова Е.В.		
Зав. бактериологическим отделением			Новикевич Л.И.		
Дата выдачи результата			«05» марта 2022 г.		

* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Химик-эксперт



К.И. Тюрнева

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
18.06.2015 г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний
(протокол от 05 марта 2022г. № 1326 код пробы: 1326вБ0322)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды питьевой централизованного водоснабжения - холодная на определение бактериологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана начальником энергоузла АО «Корякэнерго» Долгов А.Ф., 04 марта 2022 г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 04 марта 2022 г.

Исследования качества пробы воды проведены по бактериологическим показателям (общие (обобщенные) колиформные бактерии, E. coli, общее микробное число).

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество пробы воды питьевой централизованного водоснабжения - холодной (код пробы: 1326вБ0322), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

А.А. Андреева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

Адрес места осуществления деятельности:

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1

☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

испытательного лабораторного центра

М.Л. Михайлова



ПРОТОКОЛ
лабораторных испытаний

№ 1327В

«05» марта 2022 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная
2.	Образец (пробу) отобрал:	Начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	пятница, Март 04, 2022 6:00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	пятница, Март 04, 2022 12:00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", ул. Озерная, 41, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Перед распределительной сетью п. Крутогоровский, Соболевский район
8.	Код образца (пробы):	1327вБ0322
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012
11.	Условия транспортировки:	авиатранспорт
12.	Дополнительные сведения:	договор, счет 557

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается незаполненной

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

1327вБ0322

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
677	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог				Торопова Е.В.	
Зав. бактериологическим отделением				Новикевич Л.И.	
Дата выдачи результата				«05» марта 2022 г.	

* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Химик-эксперт



К.И. Тюрнева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
18.06.2015 г.

Заключение (толкование) по результатам испытаний
(протокол от 05 марта 2022г. № 1327 код пробы: 1327вБ0322)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды питьевой централизованного водоснабжения - холодная на определение бактериологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана начальником энергоузла АО «Корякэнерго» Долгов А.Ф., 04 марта 2022 г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 04 марта 2022 г.

Исследования качества пробы воды проведены по бактериологическим показателям (общие (обобщенные) колиформные бактерии, E. coli, общее микробное число).

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество пробы воды питьевой централизованного водоснабжения - холодной (код пробы: 1327вБ0322), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

А.А. Андреева