

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

Адрес места осуществления деятельности:

УТВЕРЖДАЮ

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-

Заведующая санитарно-

Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1

гигиенической лабораторией

☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

ВНЕБЮДЖЕТ



Л.Н.Жунда

ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний

№ 5759В

«15» августа 2022 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода источника водоснабжения - подземный
2.	Образец (пробу) отобрал:	начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	четверг, Август 11, 2022 06-00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	четверг, Август 11, 2022 11-00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Соболевский район, п. Крутогоровский скважина № 16-193
8.	Код образца (пробы):	5759вБ0822
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012
11.	Условия транспортировки:	автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	договор, 1838

Данный Протокол относится только к образцам, прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

5759вБ0822

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
2982	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021*
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	Отсутствие	Число спор в 20 см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог				Торопова Е.В.	
Врио зав. бактериологическим отделением				Мирюк С.А.	
Дата выдачи результата				«15» августа 2022 г.	

* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Делопроизводитель



А.Е.Савина

Данный Протокол относится только к образцам, прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
18.06.2015 г.

Заключение по результатам испытаний
(протокол от 15 августа 2022г. № 5759в; код пробы:5759вБ0822)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды подземного источника водоснабжения на определение микробиологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана начальником энергоузла Долговым А.Ф. 11 августа 2022г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 11 августа 2022г.

Исследования качества пробы воды проведены по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, E. coli (кишечная палочка), общее микробное число, колифаги, энтерококки, споры сульфитредуцирующих клостридий)

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество пробы воды подземного источника водоснабжения, (код пробы:5759вБ0822), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене:

А.А. Андреева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22
 тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru
 ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

Адрес места осуществления деятельности:

УТВЕРЖДАЮ

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-

Заведующая санитарно-

Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1

гигиенической лабораторией

☎ тел./факс: (4152) 46-76-08



Л.Н.Жунда



ПРОТОКОЛ
лабораторных испытаний

№ 5758в

«15» августа 2022 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода источника водоснабжения - подземный
2.	Образец (пробу) отобрал:	начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	четверг, Август 11, 2022 06-00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	четверг, Август 11, 2022 11-00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Соболевский район, п. Крутогоровский скважина № 16-191
8.	Код образца (пробы):	5758вБ0822
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012
11.	Условия транспортировки:	автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	договор, 1838

Данный Протокол относится только к образцам, прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

5758вБ0822

Бактериологические исследования					
Регистр ационн ый №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
2981	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021*
	Споры сульфитредуциру ющих клостридий	Не обнаружено	Отсутствие	Число спор в 20 см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог				Торопова Е.В.	
Врио зав. бактериологическим отделением				Мирюк С.А.	
Дата выдачи результата				«15» августа 2022 г.	

* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Делопроизводитель



А.Е.Савина

Данный Протокол относится только к образцам, прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
18.06.2015 г.

Заключение по результатам испытаний
(протокол от 15 августа 2022г. № 5758в; код пробы:5758вБ0822)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды подземного источника водоснабжения на определение микробиологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана начальником энергоузла Долговым А.Ф. 11 августа 2022г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 11 августа 2022г.

Исследования качества пробы воды проведены по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, E. coli (кишечная палочка), общее микробное число, колифаги, энтерококки, споры сульфитредуцирующих клостридий)

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество пробы воды подземного источника водоснабжения, (код пробы:5758вБ0822), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене:

А.А. Андреева

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22
 тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru
 ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

Адрес места осуществления деятельности:

УТВЕРЖДАЮ

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией

☎ тел./факс: (4152) 46-76-08



Л.Н.Жунда

ПРОТОКОЛ
лабораторных испытаний

№ 5760В

«15» августа 2022 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода источника водоснабжения - подземный
2.	Образец (пробу) отобрал:	начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	четверг, Август 11, 2022 06-00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	четверг, Август 11, 2022 11-00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Соболевский район, п. Крутогоровский скважина № 16-194
8.	Код образца (пробы):	5760ВБ0822
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012
11.	Условия транспортировки:	автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	договор, 1838

Данный Протокол относится только к образцам, прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

5760вБ0822

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
2983	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021*
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	Отсутствие	Число спор в 20 см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог					Торопова Е.В.
Врио зав. бактериологическим отделением					Мирюк С.А.
Дата выдачи результата					«15» августа 2022 г.

* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Делопроизводитель



А.Е.Савина

Данный Протокол относится только к образцам, прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510191
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
18.06.2015 г.

Заключение по результатам испытаний
(протокол от 15 августа 2022г. № 5760в; код пробы:5760вБ0822)

В ходе производственного контроля проведены исследования пробы воды подземного источника водоснабжения на определение микробиологических показателей в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба (образец) воды отобрана начальником энергоузла Долговым А.Ф. 11 августа 2022г., доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» 11 августа 2022г.

Исследования качества пробы воды проведены по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, E. coli (кишечная палочка), общее микробное число, колифаги, энтерококки, споры сульфитредуцирующих клостридий)

Несоответствий гигиеническим нормативам не установлено.

Качество пробы воды подземного источника водоснабжения, (код пробы:5760вБ0822), в объеме выполненных исследований **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене:

А.А. Андреева