

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА****ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул.Рябиковская, 22Б. Тел./факс (4152) 412188, 412253  
эл.почтаfbuz@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА**

протокола лабораторных испытаний № 313в от 02.02.2023 г.

- 1.Наименование юридического лица:** АО «Корякэнерго», ул.Озерная, 41, г. Петропавловск – Камчатский, Камчатский край.
- 2.Юридический адрес:** АО «Корякэнерго», ул.Озерная, 41, г. Петропавловск – Камчатский, Камчатский край.
- 3.Наименование объекта:** распределительная сеть, п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край.
- 4.Фактический адрес объекта:** распределительная сеть, п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край.

Проба питьевой холодной воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E. coli, колифаги, энтерококки), по паразитологическим показателям (споры сульфитредуцирующих клостридий) соответствует требованиям табл. 3.5 ч. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене



Е. А. Ситнова

Наставник:

Заведующая отделом  
санитарно-эпидемиологических экспертиз,  
врач по общей гигиене

Н.В. Столбовая



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: [fbuz@41fbuz.ru](mailto:fbuz@41fbuz.ru)

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

Адрес места осуществления деятельности:

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1

☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

испытательного лабораторного центра

М.И. Михайлова



## ПРОТОКОЛ лабораторных испытаний

№ 313в

«02» февраля 2023 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода питьевая централизованного водоснабжения-холодная
2.	Образец (пробу) отобрал:	начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	понедельник, Январь 23, 2023 06-00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	понедельник, Январь 23, 2023 11-30
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Соболевский район, п. Крутогоровский, распределительная сеть
8.	Код образца (пробы):	313вБ0123
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ Р 59024-20
11.	Условия транспортировки:	автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	заявление, счет 79

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается неизменной

## Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

313вБ0123

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
152	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021*
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	Отсутствие	Число спор в 20 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог					Торопова Е.В.
Зав. бактериологическим отделением					Новикевич Л.И.
Дата выдачи результата					«25» января 2023 г.

\* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Химик-эксперт



К.И.Торнева

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул.Рябиковская, 22Б. Тел./факс (4152) 412188, 412253  
эл.почта [fbuz@41fbuz.ru](mailto:fbuz@41fbuz.ru), ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

протокола лабораторных испытаний № 314в от 02.02.2023 г.

1. **Наименование юридического лица:** АО «Корякэнерго», ул.Озерная, 41, г. Петропавловск – Камчатский, Камчатский край.
2. **Юридический адрес:** АО «Корякэнерго», ул.Озерная, 41, г. Петропавловск – Камчатский, Камчатский край.
3. **Наименование объекта:** пред распределительной сетью, п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край.
4. **Фактический адрес объекта:** пред распределительной сетью, п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край.

Проба питьевой холодной воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E. coli, колифаги, энтерококки), по паразитологическим показателям (споры сульфитредуцирующих клостридий) соответствует требованиям табл. 3.5 ч. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене



Е. А. Ситнова

Наставник:

Заведующая отделом  
санитарно-эпидемиологических экспертиз,  
врач по общей гигиене




Н.В. Столбовая

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22

тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: [fbuz@41fbuz.ru](mailto:fbuz@41fbuz.ru)

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

Адрес места осуществления деятельности:

УТВЕРЖДАЮ

683024, Камчатский край, г. Петропавловск-

Заместитель руководителя

Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1

испытательного лабораторного центра

☎ тел./факс: (4152) 46-76-08

М.Л. Михайлова



## ПРОТОКОЛ лабораторных испытаний

№ 314в

«02» февраля 2023 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода питьевая централизованного водоснабжения-холодная
2.	Образец (пробу) отобрал:	начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	понедельник, Январь 23, 2023 06-00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	понедельник, Январь 23, 2023 11-30
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО "Корякэнерго", г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Соболевский район, п. Крутогоровский, перед распределительной сетью
8.	Код образца (пробы):	314вБ0123
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ Р 59024-20
11.	Условия транспортировки:	автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	заявление, счет 79

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается неизменной

## Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

314вБ0123

Бактериологические исследования					
Регистративный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
153	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1884-04*
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021*
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	Отсутствие	Число спор в 20 см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					
Врач-бактериолог				Торопова Е.В.	
Зав. бактериологическим отделением				Новикевич Л.И.	
Дата выдачи результата				«25» января 2023 г.	

\* Вне области аккредитации

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Химик-эксперт



К.И.Тюрнева