

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253
эл. почта fbuz@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038
683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, 22 Б.
(адрес места осуществления деятельности)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

протокола лабораторных испытаний № 6278в от 17.07.2023 г.

1. **Наименование юридического лица:** АО «Корякэнерго».
2. **Юридический адрес:** Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41.
3. **Наименование объекта:** скважина №16-194.
4. **Фактический адрес объекта:** Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский.

Проба воды подземного источника водоснабжения по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli, колифаги, энтерококки, сульфитредуцирующие клостридии) соответствует требованиям табл. 3.5 ч. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба воды подземного источника водоснабжения по микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
м.п.



Н.В. Бочарова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
 Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22
 тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru
 ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
 Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
 тел./факс: (4152) 46-76-08

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.510191

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
 18.06.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
 центра



Л.Н. Жунда
 МП

Л.Н. Жунда

ПРОТОКОЛ лабораторных испытаний

№ 6278в

«17» июля 2023 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода источников водоснабжения подземного
2.	Образец (пробу) отобрал:	Начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	13.07.2023 6-00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	13.07.2023 11-00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО «Корякэнерго», Г. ПК, ул. Озерная, д. 41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Соболевский р-н, п. Крутогоровский: скважина №16-194 проба №4
8.	Код образца (пробы):	6278вБ0723
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012
11.	Условия транспортировки:	Термосумка, автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	Производственный контроль качества воды

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается неизменной

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

6278вБ0723

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
3009	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	Отсутствие	Число спор в 20 см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					Торопова Е.В.
Врач-бактериолог					«17» июля 2023 г.
Дата выдачи результата					

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

 П.Е.Нацвина

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**
Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253
эл.почта fbuz@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038
683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22 Б.
(адрес места осуществления деятельности)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

протокола лабораторных испытаний № 6277в от 17.07.2023 г.

- 1. Наименование юридического лица:** АО «Корякэнерго».
- 2. Юридический адрес:** Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41.
- 3. Наименование объекта:** скважина №16-193.
- 4. Фактический адрес объекта:** Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский.

Проба воды подземного источника водоснабжения по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli, колифаги, энтерококки, сульфитредуцирующие клостридии) соответствует требованиям табл. 3.5 ч. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба воды подземного источника водоснабжения по микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
м.п.



Н.В. Бочарова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»
 Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22
 тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru
 ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Адрес места осуществления деятельности:
 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
 Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
 тел./факс: (4152) 46-76-08

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.510191

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
 18.06.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
 центра


 Л.Н. Жунда
 ИП

ВНЕБЮДЖЕТ



ПРОТОКОЛ лабораторных испытаний

№ 6277В

«17» июля 2023 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода источников водоснабжения подземного
2.	Образец (пробу) отобрал:	Начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	13.07.2023 6-00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	13.07.2023 11-00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО «Корякэнерго», Г. ПК, ул. Озерная, д. 41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Соболевский р-н, п. Крутогоровский: скважина №16-193 проба №3
8.	Код образца (пробы):	6277ВБ0723
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012
11.	Условия транспортировки:	Термосумка, автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	Производственный контроль качества воды

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается неизменной


Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

6277вБ0723

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
3008	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	Отсутствие	Число спор в 20 см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					Торопова Е.В.
Врач-бактериолог					«17» июля 2023 г.
Дата выдачи результата					

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

 П.Е.Нацвина

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253

эл. почта fbuz@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22 Б.
(адрес места осуществления деятельности)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

протокола лабораторных испытаний № 6276в от 17.07.2023 г.

1. Наименование юридического лица: АО «Корякэнерго».

2. Юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41.

3. Наименование объекта: скважина №16-191.

4. Фактический адрес объекта: Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский.

Проба воды подземного источника водоснабжения по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli, колифаги, энтерококки, сульфитредуцирующие клостридии) соответствует требованиям табл. 3.5 ч. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Проба воды подземного источника водоснабжения по микробиологическим показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
м.п.



Н.В. Бочарова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22
 тел./факс: 8(4152) 41-21-88/41-22-53 e-mail: fbuz@41fbuz.ru

ОКПО 22913008 ОГРН 1054100008038 ИНН/КПП 4101100055/410101001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:
 683024, Камчатский край, г. Петропавловск-
 Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1
 тел./факс: (4152) 46-76-08

Номер записи в реестре аккредитованных лиц
 РОСС RU.0001.510191

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
 18.06.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
 центра



[Handwritten signature]
 Л.Н. Жунда
 МП

ПРОТОКОЛ
лабораторных испытаний

№ 6276в

«17» июля 2023 г.

1.	Наименование образца (пробы):	вода источников водоснабжения подземного
2.	Образец (пробу) отобрал:	Начальник энергоузла Долгов А.Ф.
3.	Дата и время отбора образца (пробы):	13.07.2023 6-00
4.	Дата и время доставки образца (пробы):	13.07.2023 11-00
5.	Цель отбора:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):	АО «Корякэнерго», Г. ПК, ул. Озерная, д. 41
7.	Объект, где производился отбор образца (пробы):	Соболевский р-н, п. Крутогоровский: скважина №16-191 проба №2
8.	Код образца (пробы):	6276вБ0723
9.	Тара, упаковка:	лабораторная посуда
10.	НД на методику отбора:	ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012
11.	Условия транспортировки:	Термосумка, автотранспорт
12.	Дополнительные сведения:	Производственный контроль качества воды

Данный Протокол относится только к образцам прошедшим испытания. Настоящий Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛЦ. Обратная сторона Протокола остается неизменной

Результат лабораторных испытаний (исследований)

Код образца (пробы):

6276вБ0723

Бактериологические исследования					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенически й норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
3007	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	Общее микробное число	0 КОЕ	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	Не обнаружено	Отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
	Энтерококки	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021
	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	Отсутствие	Число спор в 20 см ³	МУК 4.2.1018-01
Исследование проводили:					Торопова Е.В.
Врач-бактериолог					«17» июля 2023 г.
Дата выдачи результата					

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

 П.Е.Нацвина